


NINIEJSZY PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ
W POBORZE GAZU ZIEMNEGO STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1
DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 14 stycznia 2026 r.

znak: DRG.DRG-3.482.28.2025.RTu



**Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu
ziemnego dla odbiorców przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej Elenger Dystrybucja sp. z o.o.**

nr 1/2026 PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Z upoważnienia

Jacek Loret
Dyrektor
Departamentu Rynku Paliw Gazowych
/podpisano elektronicznie/

Międzyrzecz, styczeń 2026

*podpisy elektroniczne osób uprawnionych
do reprezentowania Elenger Dystrybucja*

Dyrektor Działu Usług Dystrybucyjnych
Prezesa URE

Marek Szymoniak
elenger
Digitally signed
by Marek
Szymoniak
Date: 2026.01.08
14:00:18 CET

**Monika
Tucka**
Elektronicznie
podpisany przez
Monika Tucka
Data: 2026.01.08
11:35:07 +01'00'

Spis treści

1. Postanowienia ogólne	4
1.1. Podstawy prawne	4
1.2. Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego	4
2. Okres obowiązywania planu	6
3. Forma publikacji planu ograniczeń	6
4. Część I planu ograniczeń	7
5. Część II planu ograniczeń	11

Niniejszy Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: „plan ograniczeń”) został opracowany przez Elenger Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu – jako operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (dalej: OSD), posiadającego koncesję na dystrybucję paliw gazowych nr PPG/32/9878/W/1/2/99/EB udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od dnia 15 września 1999 r. do dnia 31 grudnia 2040 r.

Niniejszy plan ograniczeń obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Podstawy prawne

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1281) zwana dalej „ustawą o zapasach”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549), zwane dalej „rozporządzeniem”.

1.2. Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

1.2.1. W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach¹, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia z zastrzeżeniem pkt 1.2.16.

1.2.2. Stan nadzwyczajny, o którym mowa w pkt 1.2.1., minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi ogłasza, w drodze rozporządzenia, po otrzymaniu informacji od operatora systemu gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego o wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych sytuacji:

- 1) zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa,
- 2) zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego,
- 3) gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego,
- 4) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego.

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców.

1.2.3. Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego.

1.2.4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzane te ograniczenia.

1.2.5. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi sporządza wniosek, o którym mowa w pkt. 1.2.4. z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, zawierającego:

- a) rodzaje gazu ziemnego, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń,
- b) prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeń,
- c) proponowany czas trwania wnioskowanych ograniczeń,
- d) określenie obszaru, na którym powinny być wprowadzone ograniczenia.

1.2.6. Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego.

1.2.7. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatorów systemów połączonych gazowych. Komunikaty o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilania są ogłaszane w radiowych

¹ art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach odnosi się do stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE z 2017 r. L280, str. 1-56).

komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych tych Operatorów. Komunikaty są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają informację o godzinie rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty o stopniach zasilania obowiązujących:

- a) od godziny 06.00 do godziny 18.00 danej doby - ogłaszane są najpóźniej do godziny 20.00 doby poprzedniej,
- b) od godziny 18.00 danej doby do godziny 06.00 doby następnej - ogłaszane są najpóźniej do godziny 08.00 danej doby.

1.2.8. Plan ograniczeń opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.) (dalej: uPe) i składa się z dwóch części.

1.2.9. Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.

1.2.10. Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-13 rozporządzenia.

1.2.11. Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w rozporządzeniu w § 4:

- a) ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12,
- b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasiląć paliwem innym niż gaz ziemny.

1.2.12. Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, przekazuje informacje o:

- a) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
 - odbiorcy uwzględnionym w drugiej części planu, w zakresie jego dotyczącym,
 - przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego,
- b) możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4:
 - ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
 - ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasiląć paliwem innym niż gaz ziemny.

1.2.13. Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach wielkości określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe.

- 1.2.14. Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych, operatorzy systemów połączonych gazowych oraz przedsiębiorstwa pełniące funkcje operatorów przekazują niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego zatwierdzone plany wprowadzania ograniczeń.
- 1.2.15. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez:
- a) uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi,
 - b) zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego,
 - c) zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego między systemami gazowymi,
 - d) przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności informacji dotyczących:
 - skutków wprowadzenia ograniczeń,
 - przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą.
- 1.2.16. W przypadku sieci dystrybucyjnej OSD wysokometanowego gazu ziemnego grupy E nie mającej bezpośredniego lub pośredniego połączenia z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zasilanej z systemu zagranicznego operatora systemu współpracującego EWE Netz GmbH (dalej OSW), OSD po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu przez OSW ograniczeń w poborze gazu ziemnego na podstawie krajowych (DE) i/lub europejskich przepisów prawa niezwłocznie przekazuje Operatorowi Systemu Przesyłowego informację o wystąpieniu ograniczeń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego OSD.

2. Okres obowiązywania planu

Plan ograniczeń obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

3. Forma publikacji planu ograniczeń

- 3.1.1. Forma publikacji pierwszej części planu ograniczeń
Pierwsza część planu ograniczeń zostanie podana do publicznej wiadomości w formie elektronicznej, na stronie internetowej OSD pod adresem: www.elenger.pl/o-elenger/dystrybucja-gazu/plan-ograniczen.
- 3.1.2. Forma publikacji drugiej części planu ograniczeń
Tabele nr 4 ÷ 9 zawarte w drugiej części planu ograniczeń nie są podawane do publicznej wiadomości.

4. Część I planu ograniczeń

Summaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 przedstawiają tabele:

- a) tabela nr 1 – sieć dystrybucyjna OSD wysokometanowego gazu ziemnego grupy E mająca bezpośrednie lub pośrednie połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
- b) tabela nr 2 – sieć dystrybucyjna OSD wysokometanowego gazu ziemnego grupy E nie mająca bezpośredniego lub pośredniego połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zasilanie z systemu zagranicznego,
- c) tabela nr 3 - sieć dystrybucyjna OSD zaazotowanego gazu ziemnego grupy L podgrupy Lw mająca bezpośrednie lub pośrednie połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Tabela nr 1 – sieć dystrybucyjna OSD wysokometanowego gazu ziemnego grupy E mająca bezpośrednie połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 określone dla gazu wysokometanowego grupa E												
kategoria odbiorców	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
odbiory inni niż odbiory chronieni	81 931	41 607	41 052	40 497	39 942	39 387	38 832	38 277	37 722	16 051	0	0
odbiory chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	60 708	60 708	60 708	60 708	60 708	60 708	60 708	60 708	60 708	60 708	60 708	0
razem	142 639	102 315	101 760	101 205	100 650	100 095	99 540	98 985	98 430	76 759	60 708	0
kategoria odbiorców	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
odbiory inni niż odbiory chronieni	1 966 344	998 568	985 248	971 928	958 608	945 288	931 968	918 648	905 328	385 224	0	0
odbiory chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	1 456 992	1 456 992	1 456 992	1 456 992	1 456 992	1 456 992	1 456 992	1 456 992	1 456 992	1 456 992	1 456 992	0
razem	3 423 336	2 455 560	2 442 240	2 428 920	2 415 600	2 402 280	2 388 960	2 375 640	2 362 320	1 842 216	1 456 992	0

Tabela nr 2 – sieć dystrybucyjna OSD wysokometanowego gazu ziemnego grupy E nie mająca bezpośredniego lub pośredniego połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zasilanie z systemu zagranicznego

sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 określone dla gazu wysokometanowego grupa E												
kategoria odbiorców	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
odbiory inni niż odbiory chronieni	124 183	50 938	48 217	45 496	42 775	40 054	37 333	34 612	31 891	7 946	0	0
odbiory chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7	117 377	117 377	117 377	117 377	117 377	117 377	117 377	117 377	117 377	117 377	117 377	0
rozporządzenia	241 560	168 315	165 594	162 873	160 152	157 431	154 710	151 989	149 268	125 323	117 377	0
kategoria odbiorców	maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/dobę)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
odbiory inni niż odbiory chronieni	2 980 392	1 222 512	1 157 208	1 091 904	1 026 600	961 296	895 992	830 688	765 384	190 704	0	0
odbiory chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7	2 817 048	2 817 048	2 817 048	2 817 048	2 817 048	2 817 048	2 817 048	2 817 048	2 817 048	2 817 048	2 817 048	0
rozporządzenia	5 797 440	4 039 560	3 974 256	3 908 952	3 843 648	3 778 344	3 713 040	3 647 736	3 582 432	3 007 752	2 817 048	0

Tabela nr 3 – sieć dystrybucyjna OSD zaazotowanego gazu ziemnego grupy L podgrupy Lw mająca bezpośrednie lub pośrednie połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 określone dla gazu zaazotowanego grupa L podgrupa Lw												
kategoria odbiorców	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	0
razem	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	0
kategoria odbiorców	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	0
razem	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	0

OSD nie przedstawia zestawienia określającego sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania od 1 do 12 dla odbiorców innych niż odbiorcy chronieni, ze względu na fakt, że do sieci dystrybucyjnej zaazotowanego gazu ziemnego grupy L podgrupy Lw, należącej do OSD, są podłączeni tylko odbiorcy chronieni, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

5. Część II planu ograniczeń

- 5.1.1. Średnie godzinowe i dobowe ilości gazu ziemnego, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia oraz maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych:
- a) tabela nr 4 – sieć dystrybucyjna OSD wysokometanowego gazu ziemnego grupy E mająca bezpośrednie lub pośrednie połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – załącznik nr 4 do planu ograniczeń,
 - b) tabela nr 5 – sieć dystrybucyjna OSD wysokometanowego gazu ziemnego grupy E nie mająca bezpośredniego lub pośredniego połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zasilanie z systemu zagranicznego – załącznik nr 5 do planu ograniczeń,
 - c) tabela nr 6 – sieć dystrybucyjna OSD zaazotowanego gazu ziemnego grupy L podgrupy Lw mająca bezpośrednie lub pośrednie połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – załącznik nr 6 do planu ograniczeń.
- 5.1.2. Wykaz odbiorców chronionych², o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia, którzy podlegają ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania:
- a) tabela nr 7 – sieć dystrybucyjna OSD wysokometanowego gazu ziemnego grupy E mająca bezpośrednie lub pośrednie połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – załącznik nr 7 do planu ograniczeń,
 - b) tabela nr 8 – sieć dystrybucyjna OSD wysokometanowego gazu ziemnego grupy E nie mająca bezpośredniego lub pośredniego połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zasilanie z systemu zagranicznego – załącznik nr 8 do planu ograniczeń,
 - c) tabela nr 9 – sieć dystrybucyjna OSD zaazotowanego gazu ziemnego grupy L podgrupy Lw mająca bezpośrednie lub pośrednie połączenie z krajowym systemem przesyłowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – załącznik nr 9 do planu ograniczeń.
- 5.1.3. Zgodnie z pkt. 3.1.2. planu ograniczeń tabele nr 4 ÷ 9 nie są podawane do publicznej wiadomości.

² w związku z art. 58 ust. 3, art. 63 ust. 1 pkt 11 ustawy o zapasach oraz § 6 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia.